

Tabella Comparativa utilizzo IPP

nota: sebbene per il Lansoprazolo vi siano 2 dosaggi indicati in nota 1. La differenza di prezzo viene calcolata sul dosaggio piu' basso di Lansoprazolo



	Lansoprazolo	Omeprazolo	Pantoprazolo	Rabeprazolo	Esomeprazolo
<p>Nota 1 : prevenzione complicanze gravi tratto G.I. sup in trattamento CRONICO CON FANS E TERAPIA ANTIAGGREGANTE A BASSE DOSI CON ASA. CON LE SEGUENTI CONDIZIONI DI RISCHIO : STORIA DI PREGRESSE EMORRAGIE DIGESTIVE OD ULCERA PEPTICA NON GUARITA CON TERAPIA ERADICANTE . CONCOMITANTE TERAPIA CON ANTIGOAGULANTI E CORTISONICI ., ETA' AVANZATA (OVER 65)</p>					
Dosaggio Indicato ed autorizzato in RCP	15 mg 30 mg	20 mg	20 mg	Non Ha indicazione in tale utilizzo sino ad oggi, salvo variazioni RCP	20 mg
Durata	sino a termine indicazioni	sino a termine indicazioni	sino a termine indicazioni	sino a termine indicazioni	sino a termine indicazioni
Prezzo al pubblico	5,76-	23,87 €€	10,53€€	-----	18,42 €€
Differenza di Prezzo da pagare	NESSUNA SE PRESCRITTO PRODOTTO EQUIVALENTE	DA LANSO 15: :18,11€	DA LANSO 15: 4,77 €	NON CONCEDIBILE IN REGIME DI RIMBORSABILITA'	DA LANSO 15: 12,66 €
ESENTABILE :	-----	SI	SI	NO	SI
<p>Nota 48 : ulcera duodenale o gastrica HP pos. Per la prima o seconda settimana in associazione con farmaci eradicanti . Ulcera Duodenale o Gastrica HP Neg 1 Episodio. MRGE con o senza esofagite primo episodio. Durata 4-6 settimane . S.di Zollellinger Ellison Ulcera duodenale o gastrica HP neg MRGE con o senza esofagite recidivante durata 1 anno da rivalutare .</p>					
ulcera duodenale HP +	30 mg bid 1 SETTIMANA 30 UID FINO A 4 SETTIMANE	20 mg bid 1 SETTIMANA 20 UID 2-4 SETTIMANE	40 BID 1 SETTIMANA 40 UID FINO A 4 SETTIMANE	20 BID 1 SETTIMANA 20 UID SINO A 8 SETTIMANE	20 BID 1 SETTIMANA
ULCERA GASTRICA	15-30 UID 4 8 SETTIMANE	20 BID 4-8 SETTIMANE	40 UID 4 A 8 SETTIMANE	20 UID 6-12 SETTIMANE	NO
MRGE EROSIVA	30 UID 4 8 SETTIMANE	20-40 UID 4 8 SETTIMANE	20-40 UID 4 8 SETTIMANE	20 UID 4 8 SETTIMANE	40 UID 4-8 SETTIMANE
MRGE SENZA ESOFAGITE	15-30 UID 4 6 SETTIMANE	20- UID 4 8 SETTIMANE	20 UID 2 A 4 SETTIMANE	10 UID 4 SETTIMANE	20 UID 4 SETTIMANE
PREVENZIONE RECIDIVE ESOFAGITE	15-30 UID	10-20 UID SINE DIE	20-40 UID SINE DIE	10-20 UID	20 UID
<p>TERAPIA MANTENIMENTO MRGE 15-30 UID SINE DIE (sd) 10-20 UID SD 20 O D s.d. 10-20 O DEM 20 ON D s.d.</p>					
MRGE PEDIATRICA	NO	DAI 2 ANNI FINO A 8 SETTIMANE	NO	NO	DAI 12 ANNI 4 SETTIMANE VEDI RCP
ZOELLINGER ELLISON	30-60 FINO A 180 IN DOSI FRAZIONATE SINE DIE	60 FINO A 120 MG IN DOSI FRAZIONATE	NO	NO	40 BID FINO A 160 MG IN DOSI FRAZIONATE
DISPEPSIA NON ULCEROSA	15-30 UID 4 SETTIMANE (FUORI NOTA)	10-20 UID 4 SETTIMANE (FUORI NOTA)	NO	NO	NO
ESENTABILE	-----	SI	SI	SI	SI
Prezzo al pubblico alto dosaggio	10,67 €	23,87 €	21,34 €	18,42 €	23,88 €